



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.AI13.B.00092/19

Серия **RU** № **0141589**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции Автономной некоммерческой организации ЭКСПЕРТНО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР "ИСТЭК", место нахождения 115419, РОССИЯ, город Москва, улица Шаболовка, дом 34, строение 6, **адрес места осуществления деятельности** 115419, РОССИЯ, город Москва, улица Шаболовка, дом 34, строение 6, **регистрационный номер** RA.RU.11AI13 от 30.06.2015, **телефон** +74957471974, **адрес электронной почты** info@istek.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛИРАНТА", место нахождения 115191, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, ПЕРЕУЛОК ГАМСОНОВСКИЙ, ДОМ 2, СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ 306А, **ОГРН** 1177746181513, **номер телефона** +74997558924, **адрес электронной почты** aliranta@aliranta.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛИРАНТА", место нахождения 115191, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, ПЕРЕУЛОК ГАМСОНОВСКИЙ, ДОМ 2, СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ 306А, **адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции** 301015, РОССИЯ, Тульская область, Заокский район, деревня Александровка, улица Мичурина, дом 49Б

ПРОДУКЦИЯ Средство индивидуальной защиты дерматологическое защитное от биологических факторов, насекомых: Крем для защиты от укусов насекомых и клещей, **изготовлена в соответствии с ТУ 20.20.11-002-06820359-2019** "Крем для защиты от укусов насекомых и клещей"
Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3808919000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты"

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протокола № 5609 выдан 08.02.2019 испытательной лабораторией Лабораторный центр Общества с ограниченной ответственностью "Центр контроля качества Онкологического научного центра" РОСС RU.0001.21PK75; **акт анализа состояние производства АСП № 43-АИ13-ИК1/18 от 18.04.2018;** **схема сертификации 1с**

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ стандарты ТУ 20.20.11-002-06820359-2019 "Крем для защиты от укусов насекомых и клещей"; **условия и сроки хранения** в крытых складских помещениях при температуре от 0°С до +30°С. Маркировка единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов ЕАЭС наносится на каждую единицу продукции (потребительскую тару, ярлык, этикетку), а также приводится в товаросопроводительной документации. Инспекционный контроль: март 2020, 2021, 2022, 2023, **срок службы (годности) продукции** 36 месяцев

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 01.04.2019 **ПО** 31.03.2024 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Захарова Елена Игоревна
(подпись)

Захарова Елена Игоревна
(Ф.И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

Шишова Татьяна Александровна
(подпись)

Шишова Татьяна Александровна
(Ф.И.О.)

