



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ TC TC RU C-RU.AI13.B.00004/18

Серия RU № 0754641

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции Автономной некоммерческой организации ЭКСПЕРТНО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР "ИСТЭК", место нахождения 115419, РОССИЯ, город Москва, ул. Шаболовка, д. 34, стр. 6, адрес места осуществления деятельности 115419, РОССИЯ, город Москва, ул. Шаболовка, д. 34, стр. 6, регистрационный номер RA.RU.11AI13 от 30.06.2015, телефон +74957471974, адрес электронной почты info@istek.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛИРАНТА", место нахождения 115191, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, ПЕРЕУЛОК ГАМСОНОВСКИЙ, ДОМ 2, СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ 306А, ОГРН 1177746181513, номер телефона +74997558924, адрес электронной почты aliranta@aliranta.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛИРАНТА", место нахождения 115191, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, ПЕРЕУЛОК ГАМСОНОВСКИЙ, ДОМ 2, СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ 306А, адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции 301015, РОССИЯ, Тульская область, Заокский район, деревня Александровка, улица Мичурина, дом 49Б

ПРОДУКЦИЯ Средства индивидуальной защиты дерматологические: очищающие: Мыло жидкое «Алиранта»; Мыло жидкое «Алиранта» с антибактериальным эффектом, изготовлена в соответствии с ГОСТ 31696-2012 "Продукция косметическая гигиеническая моющая. Общие технические условия."
Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ТС 3401209000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протокола № 40698 выдан 20.11.2018, протокола № 40699 выдан 20.11.2018 испытательной лабораторией Лабораторный центр Общества с ограниченной ответственностью "Центр контроля качества Онкологического научного центра" РОСС RU.0001.21PK75; акт анализа состояние производства АСП 43-АИ13-ИК1/18 от 17.04.2018; схема сертификации 1с;

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ стандарты ГОСТ 31696-2012 "Продукция косметическая гигиеническая моющая. Общие технические условия."; условия и сроки хранения в крытых складских помещениях при температуре от 0°С до +25°С. Срок годности: 36 месяцев. Маркировка единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов ЕАЭС наносится на каждую единицу продукции (потребительскую тару, ярлык, этикетку), а также приводится в товаросопроводительной документации. Инспекционный контроль: октябрь 2019, 2020, 2021, 2022

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 26.11.2018 **ПО** 25.11.2023 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

(подпись)

Захарова Елена Игоревна
(инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

Ежова Елена Анатольевна
(инициалы, фамилия)